HUSSOR

LE SAVOIR-COFFRER

- Coffrages métalliques verticaux
- Plateformes de travail en encorbellement

www.hussor.com

Les coffrages hautes performances



UNE ÉQUIPE DE DIRECTION RÉDUITE

HUSSOR est une PME de 120 salariés, dirigée par une équipe de direction volontairement réduite.

- **Une usine intégrée de 15 000 m²**
- **120 salariés**
- **CA : 25 à 35 M €**
- **Exportation : 30 %**

Chaque membre du comité de direction est joignable directement, la réactivité étant une des valeurs fondamentales de l'entreprise.

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT AU SERVICE DE SES CLIENTS

Les coffrages métalliques HUSSOR bénéficient de plus de 20 ans de retour d'expérience.

Utilisés aussi bien par les leaders mondiaux du bâtiment que par de nombreuses PME et TPE, les coffrages HUSSOR ont fait la preuve de leur efficacité.

Par une écoute systématique des utilisateurs, HUSSOR s'est donné les moyens de répondre aux attentes des chantiers et parcs matériels en termes :

- d'Ergonomie
- de Sécurité
- de Productivité

TÔLE T'CAR
PROCÉDÉ BREVETÉ !

Parmi de nombreux brevets, la tôle T'CAR - peau coffrante en acier inox ferritique - est un exemple emblématique d'innovation réussie.

La Tôle Coffrante Anti Rouille T'CAR est une tôle coffrante en acier inoxydable de 5 mm caractérisée par sa grande résistance à la corrosion et à l'abrasion.

UN OUTIL DE PRODUCTION DE QUALITÉ

Dotée d'une seule usine de plus de 15 000 m², HUSSOR maîtrise toutes les étapes de la production des coffrages et des PTE. Par des investissements réguliers, HUSSOR maintient son outil industriel à un niveau technologique élevé.

Servie par une main-d'oeuvre rigoureuse, son usine alsacienne a la capacité de produire plus de 200 types de coffrages, standards et spéciaux, dans le respect de la qualité "HUSSOR". La capacité annuelle de production est supérieure à 45 000 m² de coffrage.

LE SERVICE-CLIENT : UNE SPÉCIALITÉ HUSSOR

La direction technique HUSSOR assure un service d'assistance et de conseil pour tous les bâtisseurs rencontrant une difficulté de coffrage dans leur projet.

La réalisation de ces études est suivie, sur le chantier, par des techniciens HUSSOR jusqu'à totale satisfaction du client.

Ce service est **GRATUIT** pour les possesseurs de coffrages HUSSOR.

Partout dans le monde, les techniciens SAV aident les chantiers à la mise en oeuvre des coffrages et des PTE, à leur bonne utilisation, et à la formation des opérateurs.

LES COFFRAGES

COFFRAGE H12

- Pression maximale : **15 T/m²**
- Assemblage latéral : **2 points**
- Gamme standard : **7 hauteurs et 5 longueurs**
- Tôle coffrante **T'CAR**

LES COFFRAGES MÉTALLIQUES

Coffrages polyvalents TP et Bâtiment
•
Coffrage "grande hauteur"
•
Mise en oeuvre rapide par dépliement
•
Sécurité des personnes intégrée
•
Tôle coffrante épaisseur 5 mm
•
Disponible en location
•
Coffrage d'angle en toutes dimensions
•
Matériel colisable et imperdable

LES COFFRAGES ET OUTILS SPÉCIAUX

PAM : Coffrage de Poteau dit "Ailes de Moulin" (Dimensions de 0,15x0,15 à 1,2x1,2)
•
PRCI : Poteau Rond à Coquille Interchangeable. (Diamètre de 0,20 m à 0,60 m)
•
Angles variables compatibles H12 ou T10-2
•
Coffrage à rayon fixe
•
Règle télescopique
•
Coffrages spéciaux



COFFRAGE T10 2

- Pression maximale : **10 T/m²**
- Assemblage latéral : **3 points**
- Gamme standard : **7 hauteurs et 5 longueurs**
- Tôle coffrante noire (Tôle **T'CAR** en option)

CINTRABLE C 12-10

- Gamme standard : **4 hauteurs et 3 longueurs**
- Rayon réglable : **3 m et plus**
- Coffrages spéciaux, petit rayon
- Assemblage : **2 points**
- Cintrage par un seul opérateur
- Compatible **H12** et **T10-2**
- Cerces de galbage intégrées, brevet **HUSSOR**
- Tôle coffrante **T'CAR**

COFFRAGE MPF



- Machine de chantier pour la fabrication de poutres ou de poteaux
- Moule **2 poches**
- Dimensions maximales : **8m x 1m x 0,60m**
- Ouverture et fermeture assistées par hydraulique
- Transportable par camion au gabarit de **2,5 m**.
- Ergonomie et sécurité intégrées
- Tôle coffrante **T'CAR**

LES EQUIPEMENTS



STABILEVE

120

PLUS

- Accrochage central rapide
- Elingage par un seul opérateur
- Manutention de train de banches : **2 x 24 m²**
- Stabilité au vent jusqu'à **85 Km/h**
- Agréé par le **CEBTP**

LESTS

1 - 1,5 - 2T

- Enceinte en acier galvanisé à chaud
- Gamme : **1T, 1,5T, 2T**
- Accrochage universel tout type d'étai
- Plus de **20 000** lests en service



EQUIPEMENTS

COMPLÉMENTAIRES

- Etai de stabilité au vent
- About de voile
- Réservation magnétique
- Bloc, cône
- Règle d'arase, listel
- Recette à matériaux



LES SERVICES HUSSOR

- **Conseil technique : préparation du chantier**
- **Assistance : montage et mise en oeuvre des coffrages et PTE**
- **Mesure de pression de bétonnage : murs de grande hauteur**
- **Formation : aide coffreur, coffreur 1, coffreur 2**
- **Location : nos partenaires loueurs ont la solution à vos besoins**
- **HUSSOR Cad : logiciel de méthode pour la rotation des coffrages et PTE**

LES PLATEFORMES - PTE

HUSSOR

P.T.E SMS

- Support Mural Sécurisé
- Installation par l'intérieur du bâtiment
- Démontage par l'intérieur du bâtiment
- Poids **8 Kg**
- Sécurité totale des opérateurs

P.T.E HUSSEO 175

- Largeur de plateau **1,75 m**
- 5 longueurs de **1,20 à 5,80 m**
- 3 extensions **0,20 m, 0,50 m, 1 m**
- Structure acier galvanisée à chaud
- Plateau bois multicouche étuvé
- Colisage compact : hauteur **0,45 m**
- Dépliage rapide
- Supporte les banches HUSSOR jusqu'à **7,60 m**

P.T.E HUSSEO 200

- Largeur de plateau **2 m**
- 5 longueurs **de 1,20 m à 6 m**
- Extension intégrée, réglable de **0 à 1m**
- Réglage centimétrique de la longueur
- Plateau et structure galvanisés
- Garde-corps d'extrémité intégrés et indémontables
- Auvents et garde-corps repliables sous le plancher

HUSSOR

FRANCE

PARIS
ÎLE DE FRANCE
Josselin BAYOT
Port. : +33 (0)6 80 68 60 80
jbayot@hussor.com

SUD OUEST
Laurent ZIPELIUS
Port. : +33 (0)6 71 57 03 75
lzipelius@hussor.com

PROVENCE ALPES
CÔTE D'AZUR - CORSE
Florian BERNARD
Port. : +33 (0)6 77 76 50 58
ecmat-sud@wanadoo.fr

RHÔNE-ALPES
Patrick TISSOT
Port. : +33 (0)6 89 10 77 62
patrick.tissot@ecmat.com

Cédric TISSOT
Port. : +33 (0)6 33 66 29 10
cedric.tissot@ecmat.com

EST
Sélami KOSE
Port. : +33 (0)6 07 55 54 76
selami.kose@9business.fr

LES SAVOIES
HAUTES ALPES
Jacky MARQUETTE
Port. : +33 (0)6 08 92 73 48
news@cemabat.fr

NORD
Olivier WILLAEY
Port. : +33 (0)6 73 92 91 80
owillaey@hussor. com

OUEST
Hervé LECONTE
Port. : +33 (0)6 76 11 15 32
hleconte@hussor.com

EXPORT

LA RÉUNION
MADAGASCAR
MAURICE
MAYOTTE
Gauthier MAILLOT
Port. : +262 692 60 81 74
gmaillot@davum.com

GUADELOUPE
ST MARTIN
ST BARTHELEMY
Olivier CORIOLAN
Port. : +590 690 49 97 03
levagwa@hotmail.fr

MARTINIQUE
GUYANE
Philippe PREVOTEAU
Port. : +596 696 27 48 48
caraibes-coffrages@wanadoo.fr

SUISSE ROMANDE
Denis ALIXANT
Port. : +33 (0)6 08 27 54 96
loisirs.confort@wanadoo.fr

SUISSE
ALEMANIQUE
Pierre DUBUIS
Port. : +41 79 664 05 42
info@sobatech.ch
Hermann BLASER
Port. : +41 79 356 60 20

NOUVELLE
CALEDONIE
Yannick BRIFFA
Port. : +687 76 20 99
cesp@cool.nc

TAHITI
AUSTRALIE
Jacky BODIN
Port. : +33 (0)6 76 32 84 71
jacky.bodin@caipe.net

SIÈGE SOCIAL

HUSSOR SAS - La Croix d'Orbey - B.P. 8
Z.I. de Hachimette 68650 Lapoutroie
Tél. : +33 (0)3 89 78 34 00
Fax : +33 (0)3 89 47 21 31
contact@hussor.com

DIRECTION COMMERCIALE

Mevlut SEN
Port. : +33 (0)6 70 79 00 58
msen@hussor.com

RESPONSABLE EXPORT

Matthieu CAYATTE
Port. : +33 (0)6 79 94 95 91
mcayatte@hussor.com

ÉQUIPE COMMERCIALE

Jean SIMON
jsimon@hussor.com

Gilles SAILLARD
gcsaillard@hussor.com

Magali MISCHEL
mmischel@hussor.com

Jean-Philippe WALTER
jpwalter@hussor.com

S.A.V.

Thierry MARLIER
Port. : +33 (0)6 11 33 61 67
thierry.marlier82@orange.fr

Christophe PIBIS
Port. : +33 (0)6 07 66 58 03
cpibis@hussor.com

Philippe LUTAS
Port. : +33 (0)6 30 09 04 60
lutas.hussor@wanadoo.fr

LOCATION

Pour la location nous disposons d'un réseau de partenaires.
Contactez-nous, afin que nous puissions vous orienter vers le loueur qui répondra le mieux à votre besoin.

Oct 2012

Une Entreprise en Région Alsace
Au cœur de l'Europe
HUSSOR EN ALSACE 2012 10

www.hussor.com

©GCS pour COMMERCIAL HUSSOR - OCTOBRE 2012 - Document non contractuel - Les produits HUSSOR sont en constante évolution

shakeup.biz